



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Maniable, robuste et esthétique, elle apportera pour longtemps une touche de modernité et de couleur au sein de votre service.

Une large gamme d'accessoires lui permet de s'adapter à chaque utilisation.

SOMMAIRE

I-MOVE

I-MOVE OUTDOOR

I-MOVE BARIATRIQUE

I-MOVE EZ-GO

I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE





CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE

Robuste

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Maniable & Encastrable Permettant un rangement optimisé





I-MOVE est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise.



DIMENSIONS I-MOVE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE
HORS TOUT	105 cm	75 cm	100 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 46 cm

POIDS PRODUIT : 35 Kg
 POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
 CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg



Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert I-MOVE permettant l'accueil des patients


- Châssis en acier revêtement époxy, blanc RAL 9003
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Repose pieds coulissant anti-dérapant
- Accoudoirs en polyuréthane, ergonomiques escamotables
- Barre de poussé en aluminium anodisé
- Protection antichocs
- Sellerie en mousse HR 35kg/m3 - Epaisseur 5 cm
- Revêtement sans couture vinyle



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Roues avant pivotantes Ø 125 mm
Repose pieds coulissant



Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Porte dossier patient

Différents coloris



FUCHSIA



VERT ANIS




BLEU

Composition : Film PVC souple opaque et ignifugé dans la masse
 Epaisseur : 0,5 mm +/- 0,1mm
 Tenue à la lumière : >= 6

CLASSEMENT FEU
M2



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum fixe 2 crochets, réglage par molette
TSR2-F	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CLORA	Système antistatique
TROAA	Arceau antiviol, muni de 2 crochets porte sérum, incompatible avec tige porte sérum TSR2
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose jambes
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO -EP	Monnayeur à pièce de 1€ ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale
PSU	Crochets porte sac



Tige porte sérum
amovible
TSR2




Panier à effets
TROPO



Porte obus
TROSO2



Repose jambes réglable
(l'unité)
TRORJ



Monnayeur
TROMO



Crochets porte sac
PSU



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE OUTDOOR

Robuste Elle est faite pour résister aux intempéries

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Maniable & Encastrable Permettant un rangement optimisé

I-MOVE OUTDOOR est une chaise de transfert permettant l'accueil du patient et son acheminement en position assise depuis l'extérieur.

Son revêtement permet de résister aux intempéries, elle peut donc être entreposées en extérieur.



I - M O V E O U T D O O R

DIMENSIONS I-MOVE OUTDOOR

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE
HORSTOUT	105 cm	75 cm	100 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 46 cm

POIDS PRODUIT : 35 Kg
POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg



Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise que cela soit à l'intérieur ou à l'extérieur.

Chaise de transfert I-MOVE OUTDOOR permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy blanc RAL 9003
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Repose pieds coulissant anti-dérapant
- Accoudoirs en polyuréthane, ergonomiques escamotables
- Barre de poussé en aluminium anodisé
- Protection antichocs
- Garniture plastique polypropylène



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Porte dossier patient



Roues avant pivotantes Ø 125 mm
Repose pieds coulissant



Composition : Plastique polypropylène



Tige porte sérum
amovible
TSR2



Arceau antivol, muni de 2
crochets porte sérum
TROAA




Panier à effets
TROPO



Porte obus
TROSO2



Platine de fixation
murale
TROMOP



Crochets porte sac
PSU

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2-F	Tige porte sérum fixe 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CLORA	Système antistatique
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum, (incompatible TSR2)
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
TROMO - EP	Monnayeur à pièce de 1€ ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale
PSU	Crochets porte sac

Robuste & Maniable

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE BARIATRIQUE

I-MOVE Personne en surpoids est une chaise de transfert permettant l'accueil d'un patient en surpoids et son acheminement en position assise.




I-MOVE BARIATRIQUE

DIMENSIONS I-MOVE BARIATRIQUE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE
HORS TOUT	105 cm	90 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 65 cm

POIDS PRODUIT : 50 Kg
POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 250 Kg



Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert I-MOVE permettant l'accueil des patients

- Châssis en acier revêtement époxy, blanc RAL 9003
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Repose pieds coulissant anti-dérapant
- Accoudoirs en polyuréthane, ergonomiques escamotables
- Barre de poussé en aluminium anodisé
- Protection antichocs
- Sellerie en mousse HR 35kg/m3 - Epaisseur 5 cm
- Revêtement sans couture vinyle



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Accoudoirs en polyuréthane escamotables



Roues avant pivotantes Ø 125 mm
Repose pieds coulissant



Porte dossier patient

Différents coloris



ORANGE



VERT




BLEU LAVANDE

Composition : Toile ignifugée jersey coton (15%) enduite de PVC (80%)
Epaisseur : 1,4 mm +/- 0,1 mm
Tenue à la lumière : >= 6

CLASSEMENT FEU
M1



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR2-F	Tige porte sérum fixe 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
CLORA	Système antistatique
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum, incompatible avec tige porte sérum TSR2
TROPO	Panier à effets
TROSO2	Porte obus
TROPE	Pré-équipement pour repose jambes
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO - EP	Monnayeur à pièce de 1€ ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale



Tige porte sérum amovible TSR2



Panier à effets TROPO



Porte obus TROSO2



Repose jambes réglable (l'unité) TRORJ



Monnayeur TROMO



Crochets porte sac PSU

Robuste & Maniable

Adaptable Nombres options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Motorisée Utilisation très facile, gestion de la vitesse progressive



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE EZ-GO

I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert équipée d'une roue motorisée, avec deux batteries et un chargeur externe. I-MOVE EZ-GO permet l'accueil du patient et son acheminement dans un autre service, en position assise.




I - M O U E E Z - G O

DIMENSIONS I-MOVE EZ-GO

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE
I-MOVE	105 cm	70 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 46 cm

POIDS PRODUIT : 52 Kg
POIDS MAX PATIENT : 135 Kg
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 200 Kg



Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert motorisée I-MOVE EZ-GO permettant l'accueil des patients


- Traction motorisée par roues autonome
- Batteries rackables - Autonomie par batterie : 5 kms - Temps de charge : 5 h
- Batterie lithium sans effet mémoire
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse
- Châssis en acier revêtement époxy blanc RAL 9003
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Repose pieds coulissant anti-dérapant
- Accoudoirs en polyuréthane, ergonomiques escamotables.
- Panier à effets
- Protection antichocs
- Fourni avec 2 batteries et 1 chargeur externe
- Sellerie en mousse - Epaisseur 5 cm
- Revêtement sans couture vinyle.



Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Roues avant pivotantes Ø 125 mm
Repose pieds coulissant



Panier à effets

Différents coloris



FUCHSIA



VERT ANIS




BLEU

CLASSEMENT FEU
M2



Composition : Film PVC souple opaque et ignifugé dans la masse
Epaisseur : 0,5 mm +/- 0,1mm
Tenue à la lumière : >= 6



Tige porte sérum amovible TSR2



Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum TROAA



Porte obus TROSO2



Crochets porte sac PSU



Repose jambes réglable (l'unité) TRORJ



Platine de fixation murale TROMOP



Batterie supplémentaire EZOBA



Chargeur externe version murale EZOCH



Station de recharge 2/3/4 chargeurs (une multiprises inclus) EZOS2 - EZOS3 - EZOS4



Station de recharge 1 chargeur EZOS1



Chargeur externe version mobie EZOPO

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum, (incompatible TSR2)
TROSO2	Porte obus
PSU	Crochets porte sac
CLORA	Système antistatique
TROPE	Pré-équipement pour repose jambes
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO - EP	Monnayeur à pièce de 1€ ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale
EZSBA	Moins value batterie
EZOBA	Batterie supplémentaire
EZOCH	Chargeur externe version murale
EZOPO	Chargeur externe version mobile
EZOS1	Station de recharge 1 chargeur
EZOS2	Station de recharge 2 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS3	Station de recharge 3 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS4	Station de recharge 4 chargeurs (une multiprises incluse)



CHAISE DE TRANSFERT I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

Robuste & Maniable

Adaptable Nombreuses options disponibles

Esthétique Apportera une touche de modernité et de couleur

Motorisée Utilisation très facile, gestion de la vitesse progressive




I-MOVE EZ-GO est une chaise de transfert équipée d'une roue motorisée, avec deux batterie et un chargeur externe. I-MOVE EZ-GO permet l'accueil du patient et son acheminement dans un autre service, en position assise. Elle convient particulièrement bien au transfert des patients en surpoids.

I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

DIMENSIONS I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE

	LONGUEUR	LARGEUR	HAUTEUR	ASSISE
I-MOVE	105 cm	90 cm	102 cm	H. 55 cm P. 46 cm L. 65 cm

POIDS PRODUIT : 65 Kg
POIDS MAX PATIENT : 185 Kg
CHARGE DE FONCTIONNEMENT EN SÉCURITÉ : 250 Kg



Roue motorisée avec batterie et chargeur intégrés.

Notre gamme CHAISE DE TRANSFERT permet l'accueil du patient et son acheminement en position assise.

Chaise de transfert motorisée I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE permettant l'accueil des patients

- Traction motorisée par roues autonome
- Batteries rackables - Autonomie par batterie : 5 kms - Temps de charge : 5 h
- Batterie lithium sans effet mémoire
- Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse
- Châssis en acier revêtement époxy blanc RAL 9010
- Porte dossier patient
- Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé, à commande accessible en position debout par l'accompagnateur
- Roues avant pivotantes Ø 125 mm
- Repose pieds coulissant anti-dérapant
- Accoudoirs en polyuréthane, ergonomiques escamotables
- Panier à effets
- Fourni avec 2 batteries et 1 chargeur externe
- Protection antichocs
- Sellerie en mousse HR 35kg/m3 - Epaisseur 8 cm
- Revêtement jersey enduit PVC



Panier à effets




Roues arrières Ø 300 mm avec frein centralisé



Roues avant pivotantes Ø 125 mm
Repose pieds coulissant

Différents coloris




Composition : Toile ignifugée jersey coton (15%) enduite de PVC (80%)
Epaisseur : 1,4 mm +/- 0,1mm
Tenue à la lumière : >= 6

CLASSEMENT FEU
M1



I-MOVE EZ-GO BARIATRIQUE



Tige porte sérum amovible TSR2



U-shape anti-theft, fitted with 2 hooks infusion holder TROAA



Porte obus TROSO2



Crochets porte sac PSU



Repose jambes réglable (l'unité) TRORJ



Platine de fixation murale TROMOP




Batterie supplémentaire EZOBA



Chargeur externe version murale EZOCH



Station de recharge 2/3/4 chargeurs (une multiprises inclus) EZOS2 - EZOS3 - EZOS4



Station de recharge 1 chargeur EZOS1



Chargeur externe version mobile EZOPO

ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
TSR2	Tige porte sérum amovible 2 crochets, réglage par molette
TSR4	Tige porte sérum amovible 4 crochets, réglage par molette
TROAA	Arceau antivol, muni de 2 crochets porte sérum, (incompatible TSR2)
TROSO2	Porte obus
CLORA	Système antistatique
PSU	Crochets porte sac
TROPE	Pré-équipement pour repose jambes
TRORJ	Repose jambes réglable (l'unité)
TROMO - EP	Monnayeur à pièce de 1€ ou équivalent
TROMO - EJ	Monnayeur à jeton spécifique
JETON	Jeton spécifique supplémentaire
TROMOP	Platine de fixation murale
EZSBA	Moins value batterie
EZOBA	Batterie supplémentaire
EZOCH	Chargeur externe version murale
EZOPO	Chargeur externe version mobile
EZOS1	Station de recharge 1 chargeur
EZOS2	Station de recharge 2 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS3	Station de recharge 3 chargeurs (une multiprises incluse)
EZOS4	Station de recharge 4 chargeurs (une multiprises incluse)

Un professionnel de la santé se fonde toujours sur son propre jugement professionnel et clinique au moment où il décide d'utiliser un/des produit(s) pour traiter un patient déterminé.

Les professionnels de santé doivent quoi qu'il arrive consulter la notice, l'étiquette d'identification du produit et/ou le manuel d'utilisation avant de se servir de tout produit BMB MEDICAL.

Les produits présentés sont estampillés CE conformément aux directives et réglementations applicables dans l'Union Européenne.

Les produits décrits sont des Dispositifs Médicaux de classe 1.



Tél : +33 (0)4 74 08 71 71

Fax : +33 (0)4 74 08 71 72

info@bmb-medical.com

100 Av. du Formans - CS 11001
01604 TREVOUX Cedex
FRANCE

www.bmb-medical.com