



Spengler

DEPUIS 1907

Cardio prestige II

SIMPLE PAVILLON
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

Cardio prestige II SIMPLE PAVILLON

L'excellence.

*Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium"
le nouveau Cardio prestige II est le stéthoscope le plus performant.*



ACOUSTIQUE PREMIUM

Usiné avec précision, le nouveau design du récepteur du CARDIO PRESTIGE II est inspiré des instruments de musiques comme le cor d'harmonie. Ces lignes très évasées permettent une meilleure captation des ondes sonores.



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes CARDIO PRESTIGE II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes CARDIO PRESTIGE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



TUBULURE LARGE

Doté d'une tubulure large à double conduits, le CARDIO PRESTIGE II est parfaitement isolé contre les bruits parasites.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Cardio Prestige® II simple pavillon	506 010

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

DEPUIS 1907

Cardio prestige II

DOUBLE PAVILLON
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89
Mail : contact@spengler.fr

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

Cardio prestige II DOUBLE PAVILLON

L'excellence.

*Avec son pavillon lourd doté de la technologie "acoustique premium"
le nouveau Cardio prestige II est le stéthoscope le plus performant.*



ACOUSTIQUE PREMIUM

Usiné avec précision, le nouveau design du récepteur du CARDIO PRESTIGE II est inspiré des instruments de musiques comme le cor d'harmonie. Ces lignes très évasées permettent une meilleure captation des ondes sonores.



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes CARDIOPRESTIGE II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes CARDIOPRESTIGE II, sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



INDICATEUR DE PAVILLON

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel coté du pavillon est actif.



TUBULURE LARGE

Doté d'une tubulure large à double conduits, le CARDIOPRESTIGE II est parfaitement isolé contre les bruits parasites.



DÉSIGNATION

● Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon

RÉFÉRENCE

506 011

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

Cardio prestige II

DEPUIS 1907

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SIMPLE	DOUBLE
Pavillon	Matière	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Poids	105.5 g	165.0 g
	Grand pavillon	47.3 mm	47.3 mm
	Petit pavillon	-	37.5 mm
Membrane flottante	Matière	Fibre de verre	
	Grand pavillon	44 mm	44 mm
	Petit pavillon	-	34.8 mm
Bague anti-froid	Matière	TPR	TPR
	Grand pavillon	47.3 mm	47.3 mm
	Petit pavillon	-	37.5 mm
Tubulure et lyre	Longueur	55 cm	55 cm
	Lyre	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Ressort de lyre	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Tubulure	Silicone	Silicone
	Embouts auriculaires	Nano silicone	Nano silicone
Accessoires		2 paires d'embouts auriculaires	
GARANTIE SPENGLER		7 ans (hors tubulure et embouts)	



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Cardio Prestige® II simple pavillon	506 010
● Stéthoscope Cardio Prestige® II double pavillon	506 011

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 7 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou

remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

DEPUIS 1907



Magister II

SIMPLE PAVILLON
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail : **contact@spengler.fr**

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

Magister II SIMPLE PAVILLON

*Le professionnel.
Plus performant, plus polyvalent, plus pro.*



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre les meilleures propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons augmenté les épaisseurs là où cela était nécessaire afin de sublimer l'acoustique.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes MAGISTER II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :
- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver	507 250
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black	507 260

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

DEPUIS 1907



Magister II

DOUBLE PAVILLON

OPTEZ POUR NOS NOUVELLES COULEURS !



Spengler

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guirmand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail : contact@spengler.fr

Magister II DOUBLE PAVILLON

*Tellement plébiscité que nous vous proposons
nos 2 nouvelles couleurs emblématiques
avec toujours les mêmes performances*



PAVILLON ACIER INOX

Parce que l'acier inoxydable offre d'excellentes propriétés acoustiques, nous l'avons utilisé pour la conception des pavillons des stéthoscopes MAGISTER II. De plus nous avons travaillé la forme de ce pavillon, son épaisseur, son polissage afin d'optimiser encore son acoustique.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes MAGISTER II sont conçus avec des bords fins, se glissant parfaitement sous les brassards.



MEMBRANE FLOTTANTE

Présente sur les deux pavillons :

- Pression légère pour une écoute des basses fréquences
- Pression ferme pour une écoute des hautes fréquences.



INDICATEUR DE PAVILLON

Issu de notre recherche, nous avons développé cet indicateur de pavillon : un simple point rouge qui permet de savoir quel coté du pavillon est actif.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver	507 251
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black	507 261
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Corail	507 252
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Myrtille	507 262

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les stéthoscopes Spengler dont le Magister II sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler *Magister II*

AUSCULTATION POLYVALENTE

DEPUIS 1907

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SIMPLE	DOUBLE
Pavillon	Matière	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Poids	81 g	105 g
	Grand pavillon	45,36 mm	45,36 mm
	Petit pavillon	-	34,38 mm
Membrane flottante	Matière	Résine époxy fibre de verre	Résine époxy fibre de verre
	Grand pavillon	44 mm	44 mm
	Petit pavillon	-	34,8 mm
Bague anti-froid	Matière	TPR	TPR
	Grand pavillon	47,3 mm	47,3 mm
	Petit pavillon	-	37,5 mm
Tubulure et lyre	Longueur de la tubulure	61 cm	61 cm
	Matière de la tubulure	PVC	PVC
	Matière de la lyre	Aluminium	Aluminium
	Matière de la lyre Black Edition	Aluminium	Aluminium
	Matière du ressort de lyre	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Matière embouts auriculaires	Silicone	Silicone
Longueur Totale		78 cm	78 cm
Accessoires fournis		2 paires d'embouts auriculaires	
GARANTIE SPENGLER		5 ans (hors tubulure et embouts)	



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Silver	507 250
● Stéthoscope Magister® II Adulte simple pavillon Black	507 260
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Silver	507 251
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Black	507 261
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Corail	507 252
● Stéthoscope Magister® II Adulte double pavillon Myrtille	507 262

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Les stéthoscopes Spengler dont le Magister II sont des dispositifs médicaux de classe I. Ils sont conformes au Règlement Européen 2017/745 en répondant parfaitement aux exigences générales de sécurité et de performance.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels. Rendez-vous sur le site Spengler dans la rubrique Contact.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 5 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | 30 rue Jean de Guiramand | 13290 Aix en Provence | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

DEPUIS 1907



Pulse II

DOUBLE PAVILLON
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

Pulse II DOUBLE PAVILLON

*L'indispensable.
Poids minimal, performance maximale.*



PAVILLON ALUMINIUM

Conçu pour la mobilité et la praticité, le pavillon en aluminium offre un rapport parfait entre poids et performance.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes PULSE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



PROTECTION AUX CHOCS

Conçu pour un usage mobile, la bague recouvre le pavillon pour réduire les chocs et les déformations.



INDICATEUR DE PAVILLON

Initié par une observation des médecins, nous avons par une idée aussi simple qu'un point, révolutionné l'usage du stéthoscope. Avec l'indicateur vous savez quel coté du pavillon est actif.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Carbone	507 712
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Myrtille	507 710
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Corail	507 711
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Rose poudré	507 713

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr



Spengler

DEPUIS 1907



Pulse II

SIMPLE PAVILLON
STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

CE



Spengler

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

www.spengler.fr

Tél. : **+33 (0)4 42 52 89 89**
Mail : contact@spengler.fr

*L'indispensable.
Poids minimal, performance maximale.*



PAVILLON ALUMINIUM

Conçu pour la mobilité et la praticité, le pavillon en aluminium offre un rapport parfait entre poids et performance.



ADAPTÉ AU BRASSARD

Adaptés aux brassards, les stéthoscopes PULSE II sont conçus avec des bords fins, parfaitement adaptés aux extrémités du brassard du tensiomètre.



PROTECTION AUX CHOCS

Conçu pour un usage mobile, la bague recouvre le pavillon pour réduire les chocs et les déformations.



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone	507 702
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille	507 700
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail	507 701
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré	507 703
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique	507 704

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant

d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.





Spengler

Pulse II

STÉTHOSCOPE PROFESSIONNEL

DEPUIS 1907

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SIMPLE	DOUBLE	PÉDIATRIQUE
Pavillon	Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Poids	26.7 g	29.2 g	19.6 g
	Grand pavillon	44.2 mm	44.2 mm	34.5 mm
	Petit pavillon	-	27.61 mm	24.53 mm
Membrane non flottante	Matière	Fibre de verre		
	Grand pavillon	43.8 mm	43.8 mm	34.8 mm
	Petit pavillon	-	34.8 mm	-
Bague anti-froid	Matière	TPR	TPR	TPR
	Grand pavillon	47.4 mm	47.4 mm	30.12 mm
	Petit pavillon	-	30.12 mm	-
Tubulure et lyre	Longueur	60 cm	60 cm	60 cm
	Matière	Aluminium	Aluminium	Aluminium
	Ressort de lyre	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
	Tubulure	PVC	PVC	PVC
	Embouts auriculaires	Silicone	Silicone	Silicone
Accessoires		2 paires d'embouts auriculaires		
GARANTIE SPENGLER		3 ans (hors tubulure et embouts)		



DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Carbone	507 702
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Myrtille	507 700
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Corail	507 701
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Rose poudré	507 703
● Stéthoscope Pulse® II simple pavillon Pédiatrique	507 704
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Carbone	507 712
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Myrtille	507 710
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Corail	507 711
● Stéthoscope Dual Pulse® II double pavillon Rose poudré	507 713

LA QUALITÉ SPENGLER

Marquage CE

Directive européenne 93/42/CEE : stéthoscopes : classe I. Les stéthoscopes Spengler répondent aux exigences essentielles de sécurité, santé, hygiène et protection de l'environnement.

Service après-vente

Spengler SAS assure la maintenance et la réparation des matériels.

Garantie légale

(art. 1641 et 1648 du Code Civil) : les stéthoscopes Spengler sont garantis à vie contre tout défaut et vice de fabrication cachés à partir de la date d'achat.

Garantie Spengler

Garantie Spengler de 3 ans (dans les conditions normales d'utilisation) : remise en état ou

remplacement gratuit des pièces reconnues défectueuses (vice de fonctionnement provenant d'un défaut de matière, de fabrication ou de conception) par notre service après-vente. Les pièces d'usure (embouts auriculaires, membranes et bagues anti-froid) sont garanties 1 an. La garantie ne couvre pas les défauts d'entretien de la part de l'utilisateur.



www.spengler.fr

Spengler S.A.S | ZI La Limoise | Rue Robert Maréchal | 36100 ISSOUDUN | FRANCE

Tél. : +33 (0)4 42 52 89 89

Mail : contact@spengler.fr